

The logo for aluplast, featuring the brand name in a white, lowercase, sans-serif font on a red rectangular background. The registered trademark symbol (®) is positioned at the top right of the text.

aluplast®



IDEAL 4000

UNVERZICHTBAR FÜR DIE RENOVIERUNG



Das Fenstersystem IDEAL 4000 ist eines der umfangreichsten Systeme in Bezug auf die Verfügbarkeit von Profilformen. Eine große Auswahl an Konfigurationen ermöglicht es, das Design an Ihre Vorlieben anzupassen.

Das originelle Design, kombiniert mit der Vielfalt der Systemlösungen, bietet unbegrenzte kreative Möglichkeiten, sowohl technisch als auch ästhetisch.


ZÄHLREICHE
MÖGLICHKEITEN

Fenstersystem IDEAL 4000



FREIHEIT DER WAHL FREIHEIT DER SCHÖPFUNG

Fenster auf Basis des Systems IDEAL 4000 eignen sich hervorragend als Ersatz für die alten Fenster und Türen in einer Wohnung oder einem Haus, vor allem, wenn das schlanke Aussehen der Rahmen der bestehenden Fenster beibehalten werden kann.



OPTISCHE LEICHTIGKEIT

Die Konstruktion des Systems zeichnet sich durch eine geringe Breite der Zusammensetzung aus, die das Fenster schlanker erscheinen lässt.

MEHR MÖGLICHKEITEN

In der Ausführung mit dem halbfächenversetzten Flügel ist es im System IDEAL 4000 möglich, noch wärmere Konstruktionen mit bis zu 48 mm breiten Scheibenpaketen zu erschaffen.

FREIHEIT DER AUSWAHL

Das einzigartige Design wird mit zahlreichen Systemlösungen und Profilformen kombiniert.

Wählen Sie **das Fenstersystem IDEAL 4000**: erfreuen Sie sich an der Vielfalt der Möglichkeiten

Bei Renovierungen, bei denen oftmals eine Vergrößerung der Fensteröffnung nicht möglich ist, ist die standardmäßig reduzierte Rahmen- und Flügelhöhe von nur 114 mm ein besonders wichtiger Vorteil. Ein schmalere Rahmen bedeutet eine größere Glasfläche und damit mehr Licht in den Räumen.




FLÄCHENVERSETZTE VARIANTE CLASSIC LINE

Klassische, elegante Linien in schmalen Profilen mit markanten Umrissen in der nicht flächenbündigen Version sind die Garantie zeitloser Eleganz.



HALBFLÄCHENBÜNDIGE VARIANTE

Originalität der Form in Verbindung mit hoher Wirksamkeit der Lösungen. Ein Flügel, der die Verwendung von energieeffizienten Verglasungspaketen mit einer Breite von bis zu 48 mm ermöglicht.



HALBFLÄCHENBÜNDIGE VARIANTE ROUND LINE

Für diejenigen, die eine einzigartige Gestaltungsmöglichkeit für ihre Fenster suchen, wurde die Serie Round Line mit ihrer filigranen Optik und den sanften Rundungen entwickelt.

Fenstersystem IDEAL 4000

FENSTER GENAU SO, WIE SIE SIE HABEN WOLLEN

VIELFÄLTIGE
KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

Sanft gerundete Linien der Variante Roundline oder klare Konturen der Classic Line. Variante mit halbflächenbündigem oder nicht bündigem Flügel.

Wie auch immer Sie sich entscheiden, eines ist sicher – die Fenster des Systems IDEAL 4000 werden genau so sein, wie Sie es wünschen.

Sie können aus einer breiten Palette von grundlegender Dekorfolien oder hochwertigen Premium-Strukturen Woodec und Aludec wählen.

Das Angebot umfasst zudem Profile mit anthrazitfarbenem Kern, so dass die Fenster noch besser zu modernen Arrangements in Grautönen passen.




Fenstersystem IDEAL 4000


HALTEN DIE WÄRME IM INNEREN

EIN SCHLANKES SYSTEM MIT POTENZIAL

Trotz der relativ geringen Einbautiefe kann das Fenster im System IDEAL 4000 ein energieeffizientes Fenster sein.



In der Konfiguration mit dem neuen halbflächenbündigen Flügel, mit der Option der Verglasung mit 48 mm breiten Scheibenpaketen, ist es möglich, noch wärmere Fensterkonstruktionen (bis zu $U_w=0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$) im System IDEAL 4000 zu schaffen.



Dekorative Premium-Oberflächen


WOODEC & ALUDEC

Inspired
by nature

Ein originalgetreu erhaltenes Erscheinungsbild von echtem Holz und ein einzigartiger Charakter in Verbindung mit allen Vorteilen eines Kunststofffensters – das bieten die Dekors der Serie Woodec. Sie sind nicht nur optisch kaum vom natürlichen Material zu unterscheiden, sondern imitieren Holz auch haptisch sehr realistisch, unter anderem dank der tiefen Prägungen und der matten Deckschicht.

Inspired
by style

Die attraktive Oberfläche der aludec-Dekore, die sich durch ihre einzigartige, feinkörnige, matte Oberfläche mit der Struktur von pulverbeschichtetem Aluminium auszeichnet, ist mit Sicherheit eine Option, die sich hervorragend in moderne, minimalistische Umgebungen einfügt. Die neuen Strukturen aludec folgen diesem Trend, denn sie werden in sieben attraktiven Farbtönen angeboten, die von Weiß und Grau über Braun, Anthrazit und ALUX Metallic bis hin zu Tiefschwarz reichen.





IDEAL 4000

TECHNISCHE CHARAKTERISTIK:

Einbautiefe:	70 - 85 mm	Kammeranzahl:	5-6
Rahmen-Flügelkombinationsbreite:	114 mm	Aluskin-Aluminiumvorsatzschalen:	nein
Maximale Verglasungsbreite:	bis zu 48 mm	Foam inside Technologie:	ja
U_f Wärmedurchgangskoeffizient:	1.2 -1.4 W/m ² K	Austauschbare Dichtungen:	ja
U_w Wärmedurchgangskoeffizient*:	bis zu 0.83 W/m ² K	Verfügbare Kernfarben:	weiß, braun, anthrazit
Dichtungssystem:	AD (2 Ebene)	Verfügbare Kombinationsausführung:	flächenversetzt, halbflächenversetzt classic line, round-line
Verstärkungssystem:	Stahl		

**Wert geschätzt für ein Referenzfenster 1230x1480 mm (mit $U_g = 0,5$ W/m²K Verglasung)

aluplast[®]